



Avec roue 20 RPP

INOX

CORPS : MONOBLOC en POLYPRO Renforcé**MONTURE** : Tôle d'acier inoxydable AISI 304 finition polie.

Pivotement sur 2 couronnes de billes AISI 420. Frein avant double action (roue et pivotement).

ALESAGE  LISSE Série 200 : RPPL**ALESAGE**

80 x 30

102 x 83 - 80 x 60

8

106

33



150

200080.211**200080.221****200080.231**

100 x 35

102 x 83 - 80 x 60

8

128

37



150

200100.211**200100.221****200100.231**

125 x 40

102 x 83 - 80 x 60

8

160

49



250

200125.212**200125.222****200125.232**

125 x 40

135 x 110 - 105 x 80

10

160

49



250

200125.213**200125.223****200125.233**

150 x 45

102 x 83 - 80 x 60

8

181

51



250

200150.212**200150.222****200150.232**

150 x 45

135 x 110 - 105 x 80

10

181

51



250

200150.213**200150.223****200150.233**

200 x 50

135 x 110 - 105 x 80


10

240

59



370

200200.214**200200.224****200200.234****ALESAGE**

80 x 30

12

106

33



150

200080.251**200080.261**

100 x 35

12

128

37



150

200100.251**200100.261**

125 x 40

12

160

49



250

200125.252**200125.262**

150 x 45

14

181

51



250

200150.253**200150.263**

200 x 50

12

240

59



370

200200.254**200200.264**

CORPS : MONOBLOC en POLYAMIDE 6

MONTURE : Tôle d'acier inoxydable AISI 304 finition polie.

Pivotement sur 2 couronnes de billes AISI 420. Frein avant double action (roue et pivotement).



ALESAGE



LISSE Série 300 : PAL




ROULEAUX **INOX** Série 302 : PAR



ALESAGE



80 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	106	33		150	300080.211	300080.221	300080.231
80 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	106	33		150	302080.211	302080.221	302080.231
100 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	128	37		150	300100.211	300100.221	300100.231
100 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	128	37		150	302100.211	302100.221	302100.231
125 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	154	40		150	300125.211	300125.221	300125.231
125 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	154	40		150	302125.211	302125.221	302125.231
125 x 40	102 x 83 - 80 x 60	8	160	49		250	300125.212	300125.222	300125.232
125 x 40	102 x 83 - 80 x 60	8	160	49		250	302125.212	302125.222	302125.232
125 x 40	135 x 110 - 105 x 80	10	160	49		250	300125.213	300125.223	300125.233
125 x 40	135 x 110 - 105 x 80	10	160	49		250	302125.213	302125.223	302125.233
150 x 40	102 x 83 - 80 x 60	8	181	51		250	300150.212	300150.222	300150.232
150 x 40	102 x 83 - 80 x 60	8	181	51		250	302150.212	302150.222	302150.232
150 x 40	135 x 110 - 105 x 80	10	181	51		250	300150.213	300150.223	300150.233
150 x 40	135 x 110 - 105 x 80	10	181	51		250	302150.213	302150.223	302150.233
175 x 50	135 x 110 - 105 x 80	10	216	57		370	300175.214	300175.224	300175.234
175 x 50	135 x 110 - 105 x 80	10	216	57		370	302175.214	302175.224	302175.234
200 x 50	135 x 110 - 105 x 80	10	240	59		370	300200.214	300200.224	300200.234
200 x 50	135 x 110 - 105 x 80	10	240	59		370	302200.214	302200.224	302200.234



ALESAGE



80 x 30	12	106	33		150	300080.251	300080.261
80 x 30	12	106	33		150	302080.251	302080.261
100 x 30	12	128	37		150	300100.251	300100.261
100 x 30	12	128	37		150	302100.251	302100.261
125 x 30	12	154	40		150	300125.251	300125.261
125 x 30	12	154	40		150	302125.251	302125.261
125 x 40	12	160	49		250	300125.252	300125.262
125 x 40	12	160	49		250	302125.252	302125.262
150 x 40	14	181	51		250	300150.253	300150.263
150 x 40	14	181	51		250	302150.253	302150.263
200 x 50	12	240	59		370	300200.254	300200.264
200 x 50	12	240	59		370	302200.254	302200.264



Avec roue

30 PA & 40 RPA

Série 30 PA - **CORPS** : MONOBLOC en POLYAMIDE 6Série 40 RPA - **CORPS** : MONOBLOC en POLYAMIDE 6 Renforcé**MONTURE** : Tôle d'acier inoxydable AISI 304 forte épaisseur. Pivot central inox AISI 303.

Pivotement sur 2 couronnes de billes AISI 420. Pivot boulonné par écrou de sureté inox permettant le réglage.





Frein double action inox (roue et pivotement).

INOX LOURD

ALESAGE



LISSE Série 300 : PAL & Série 400 : RPAL

ROULEAUX **INOX** Série 302 : PARI

ALESAGE



100 x 40

105 x 85 - 80 x 60

8

137

42



250

300100.2012

300100.2022

300100.2032

100 x 40

105 x 85 - 80 x 60

8

137

42



250

302100.2012

302100.2022

302100.2032

100 x 37

105 x 85 - 80 x 60

8

137

42



370

400100.2012

400100.2022

400100.2032

100 x 37

135 x 110 - 105 x 80

10

137

42



370

400100.2013

400100.2023

400100.2033

125 x 45

135 x 110 - 105 x 80

12

172

48



600

400125.2014

400125.2024

400125.2034

150 x 40

135 x 110 - 105 x 80

10

192

49



370

300150.2013

300150.2023

300150.2033

150 x 40

135 x 110 - 105 x 80

10

192

49



370

302150.2013

302150.2023

302150.2033

150 x 48

135 x 110 - 105 x 80

12

202

58



600

400150.2014

400150.2024

400150.2034

200 x 50

135 x 110 - 105 x 80

12

248

60



600

400200.2014

400200.2024

400200.2034

INOX

Avec roue

50 PAC HAUTE TEMPERATURE

CORPS : MONOBLOC en POLYAMIDE Renforcé Fibre de Verre

MONTURE : Tôle d'acier inoxydable AISI 304 finition polie. Pivotement sur 2 couronnes de billes AISI 420.

Frein avant double action (roue et pivotement).




* Roue 150 x 40 (-30°C / +130°C)

ALESAGE



LISSE Série 500 : PACL

TEMPERATURE : -40°C / +270°C



ALESAGE



80 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	106	33		150	500080.211	500080.221	500080.231
100 x 30	102 x 83 - 80 x 60	8	128	37		150	500100.211	500100.221	500100.231
125 x 35	102 x 83 - 80 x 60	8	160	49		250	500125.212	500125.222	500125.232
125 x 35	135 x 110 - 105 x 80	10	160	49		250	500125.213	500125.223	500125.233
150 x 40*	135 x 110 - 105 x 80	10	181	51		250	500150.213	500150.223	500150.233
150 x 45	135 x 110 - 105 x 80	10	203	57		300	500150.214	500150.224	
200 x 50	135 x 110 - 105 x 80	10	240	59		370	500200.214	500200.224	500200.234